



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jun./2022

hora de Impresión 11:48 a. m.

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$274,958,795.43</b>	<b>\$350,622,519.59</b>	<b>\$342,344,540.81</b>	<b>\$283,236,774.21</b>	<b>\$8,277,978.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$67,702,900.75</b>	<b>\$349,930,655.77</b>	<b>\$341,157,576.62</b>	<b>\$76,475,979.90</b>	<b>\$8,773,079.15</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,740,722.00	\$184,783,364.95	\$186,991,524.32	\$4,532,562.63	-\$2,208,159.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$60,178,415.55	\$153,122,022.45	\$147,944,199.69	\$65,356,238.31	\$5,177,822.76
ALMACENES	\$783,763.20	\$12,025,268.37	\$6,221,852.61	\$6,587,178.96	\$5,803,415.76
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$207,255,894.68</b>	<b>\$691,863.82</b>	<b>\$1,186,964.19</b>	<b>\$206,760,794.31</b>	<b>-\$495,100.37</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$188,689,142.99	\$85,320.60	\$0.00	\$188,774,463.59	\$85,320.60
BIENES MUEBLES	\$24,756,958.96	\$580,417.52	\$0.00	\$25,337,376.48	\$580,417.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,914,784.93	\$26,125.70	\$0.00	\$1,940,910.63	\$26,125.70
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,210,380.52	\$0.00	\$1,186,964.19	-\$9,397,344.71	-\$1,186,964.19
ACTIVOS DIFERIDOS	\$105,388.32	\$0.00	\$0.00	\$105,388.32	\$0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUNIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO